

REFLEXES	PROBLEMES POSSIBLES SI NON-INTEGRES
Babkin	Tensions dans le corps, poings fermés pouce à l'extérieur, bégaiement et autres difficultés de langage, mobilité faciale excessive ou insuffisante, tension dans les mâchoires, ongles rongés, crayons mâchouillés, dépendances, addictions, anorexie, boulimie
Préhension	Dysgraphie, tension excessive à l'écriture, prise inefficace du crayon, fatigue des doigts, du bras, difficultés de langage et de communication
Redressement assis	Problème de motricité fine, aversion pour l'écriture, TDA, TDHA, retard pour le langage et la communication, faible socialisation,
Allongement croisé	Problèmes posturaux, mauvaise coordination des membres inf. pour tenir debout, marcher, courir, sauter, faible coordination à travers la ligne médiane, hyperactivité
Babinsky	Problème avec la coordination globale et fine, manque d'ancrage et de stabilité, équilibre faible, retard pour le langage, timidité, chevilles laxes, marche sur la pointe des pieds
Tonique Asymétrique du cou	Problème d'équilibre, faible stabilité, difficulté à écrire, à traverser la ligne médiane, confusion concernant le côté dominant, poursuite oculaire difficile, difficultés d'apprentissage, de concentration, mémorisation, manque de coordination pour les mouvement croisés
Attachement	Difficulté à établir des liens, dépendance affective, difficulté d'adaptation aux changements, tendance à l'isolement, rejet de soi, fragilité émotionnelle

Marche automatique	Faible capacité de réflexion, réactions de protection, manque de créativité, TDA, agressivité, faible orientation dans l'espace, lenteur dans les apprentissages
Paralysie par la peur	Faible tolérance au stress, hypersensibilité sensorielle, insécurité, anxiété, respiration superficielle, besoin d'un espace personnel très grand ou très petit, tensions musculaires, comportements compulsifs ou obsessionnels, insomnies
Moro	Allergies, système immunitaire déficient, émotivité, fatigue, manque d'adaptabilité, anxiété excessive, timidité, manque de confiance, hypersensibilité aux stimulations tactiles, visuelles, auditives et vestibulaires, manque d'équilibre, maladie des transports, faible adaptabilité, peur de prendre des risques pour apprendre, dépendance
Ramper	Décalage des réflexes liés à la marche et à la coordination motrice, manque d'intégration de la pensée et du mouvement, difficultés dans les apprentissages
Parachute	Trouble de la personnalité et des relations sociales interpersonnelles, faibles frontières (agressivité, distance, isolement, tendance à être victime ou bien bourreau), maladresse, insécurité gravitationnelle, blessures en cas de chute
Landau	Désordres structuraux et posturaux, mouvements raides, tonus musculaire faible, codage visuel biaisé, difficultés de concentration, dépression
Envol/atterrissage	Faible coordination haut-bas, faible habileté d'organisation, vertige, hyperactivité, faible imagination et engagement, retard du développement cognitif
Pavlov	Dysfonctionnement du développement intellectuel et cognitif, faible estime de soi, manque de motivation, inconfort face à l'inconnu

Galant	Problème de posture (scoliose..), fatigue, faible concentration, problème de mémoire, TDA, énurésie, hyperactivité, tensions et maladresses bas du corps
Perez	Hyperactivité, problèmes structuraux, phobies, problème de tonus musculaire, mémoire, pipi au lit, déformation de la colonne, retard pour ramper, marcher, marche dysfonctionnelle, hypersensibilité auditive et tactile, allergies, problèmes intestinaux
Tonique symétrique du cou	Faiblesse posturale, problème de coordination tête-yeux et main-œil, problème de dissociation des mouvements, TDA-H inconfort et fatigues en posture debout et assise, difficultés pour recopier mots du tableau, déficit de conscience du temps, de l'espace
Extension du tronc	Mauvais alignement structurel, posture penchée, état de survie avec diminution des habiletés cognitives, surfocalisation du détail ou au contraire tendance à être trop imprécis, marche sur la pointe des pieds, imagination limitée
Tonique Labyrinthique	Faiblesses posturale, tonus musculaire hyper ou hypo, faible équilibre, réactivité chronique des muscles de tout le corps, difficulté dans la perception de l'espace et du temps, cause et effet, problème de coordination des mouvements, retard pour marcher, ramper, apathie, fatigue